

Nina™





Piękna i intuicyjna **Nina**TM esencja sterowania



Somfy przedstawia nowe oblicze
sterowania **Nina**TM



Nina™

Naturalnie
Intuicyjna
Naturalnie
Atrakcyjna



Nina™

Naturalnie

intuicyjna

Naturalne przedłużenie twojej dłoni...

Korzystając z ekranu dotykowego możesz wybierać, sterować, integrować, zapamiętywać i ustawiać wszystkie urządzenia w domu.

Jednym ruchem i bez wysiłku możesz precyzyjnie opuścić do połowy rolety w sypialni, zmienić ustawienie pozycji żaluzji, w pełni rozwinąć markizy na tarasie czy też zamknąć lub otworzyć bramę.

Wszystko zależy od Twojej inwencji i wyobraźni.



Intuicyjne Funkcje

- Sterowanie indywidualne lub grupowe
- Intuicyjna konfiguracja własnego domu
- Precyzyjne sterowanie dotykowe
- Tworzenie scenariuszy

Ekskluzywna funkcja: Natural motion

Po skonfigurowaniu interfejsu, dotykając ekranu wystarczą zaledwie 2 sekundy aby kontrolować jakiegokolwiek urządzenie.

Jednym prostym gestem... jak magia!





Nina™

Naturalnie
atrakcyjna



Nina™

Naturalnie Atrakcyjna

W doskonałej harmonii z twoim wnętrzem...

- Elegancka NiNa dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi jest idealnie dopasowana do twojej dłoni.
- Designerskie urządzenie idealnie wpasowujące się w twoje otoczenie.
- Wystarczy zdjąć ją z ładowarki i odłożyć z powrotem po użyciu aby doładować. Nina nigdy cię nie zawiedzie.



Kolorystykę NiNy można dowolnie personalizować...

Wybierz spośród kilku wariantów etui dostępnych w szykownych i eleganckich odcieniach



Czarny



Skóra



Niebieski



Fioletowy



Zielony



Nina™

Łatwa do
adaptacji

Nina, dostosowuje się do Twoich potrzeb...

Żaluzje, rolety, bramy wjazdowe, bramy garażowe, oświetlenie, alarm, okna Velux, pergole ... Nina rozpoznaje i pomaga regulować oraz kontrolować wszystkie te urządzenia, aby zapewnić jak najwyższy komfort w Twoim domu.



Dla zwiększenia wygody użytkownika oraz wydajności Nina wykorzystuje technologię io-homecontrol®



dla instalatora...

ZERO STRESU

Nowa generacja pilotów zdalnego sterowania «gotowych-do instalacji» :

BEZ INSTRUKCJI

- Intuicyjny interfejs bez potrzeby instrukcji
- Przewodnik parowania urządzeń i konfiguracji

ZERO WEZWAŃ SERWISOWYCH

- Wyjątkowo łatwe samodzielne programowanie przez użytkownika
- Brak możliwości utraty ustawień podczas użytkowania przez klienta

ZERO STRESU

- Szybka wymiana: nie ma potrzeby przeprogramowania w przypadku wymiany wadliwego napędu





Nina™

szczegółowo

Nina™ w szczegółach



Kompletny zestaw:



Nina



Baza



Zasilacz

Dodatkowe etui do indywidualnej personalizacji:



skóra



niebieskie



fioletowe



zielone



Instrukcje do pobrania:
www.somfy.info

Nina™ w szczegółach



Zasilanie elektryczne	<ul style="list-style-type: none">• Prąd stały 5 V przez zasilacz sieciowy 230 V• Zgodność europejska z wyjątkiem Wielkiej Brytanii
Wymiary	<ul style="list-style-type: none">• Pilot zdalnego sterowania: 144,7 × 60,8 × 22,4 mm• Podstawa: 159,8 × 68 × 54 mm• Pilot z podstawką: 159,8 × 68 × 69,6 mm
Wykończenia	<ul style="list-style-type: none">• Strona przednia: czarna i biała• Strona tylna/obudowa standardowa Czarna i soft touch <p>Czas pracy na zasilaniu z akumulatora, kiedy urządzenie jest poza podstawką:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dane wyłącznie informacyjne, niegwarantowane: 10 dni przy 12 działaniach dziennie dla instalacji zawierającej 15 urządzeń.• Jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie do 25%, włączany jest tryb eko. Obniża się natężenie podświetlenia w celu osiągnięcia 10 dni działania.• Poziom naładowania akumulatora jest podawany na wskaźniku poziomu naładowania akumulatora.
Czas pracy na zasilaniu z akumulatora	
Częstotliwość radiowa	868–870 MHz io-homecontrol®, dwukierunkowy, trzypasmowy
Stosowane pasma częstotliwości i maksymalna moc	<ul style="list-style-type: none">• 868,000 MHz – 868,600 MHz ERP < 25 mW• 868,700 MHz – 869,200 MHz ERP < 25 mW• 869,700 MHz – 870,000 MHz ERP < 25 mW
Temperatura pracy	0°C – 45°C
Temperatura przechowywania	-20°C – +60°C
Masy	<ul style="list-style-type: none">• Pilot zdalnego sterowania (bez podstawki): 117 g z akumulatorem• Podstawa: 205 g
Podświetlenie ekranu	Gwarantowane działanie przez 10 000 godzin przy pełnym natężeniu
Żywotność akumulatora	<ul style="list-style-type: none">• 300 cykli ładowania• Gwarancja: 1 rok przy normalnym użytkowaniu• Akumulator dostępny jako część zamienna• Podstawa dostępna jako część zamienna



Wkrótce dostępna
wersja z możliwością
programowania czasowego





Nina™

Timer : dostępna wkrótce!



Z pilotem „Nina Timer”, możesz w pełni wykorzystywać wszystkie zalety NiNy oraz także korzystać z dodatkowej funkcji ”**programowania czasowego**”!

